

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ



Предписание № 192

должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку

от «25» февраля 2020 года

г. Березники

Мною, Мошкиной Натальей Вячеславовной, ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 22» (далее - МАОУ «Школа № 22»), ОГРН1025901711043; ИНН 5911027937, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

**СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:**

**п.4.28.** – На момент проверки 31.01.2017г. с 09.15 до 14.15. в туалете мальчиков, в помещении для хранения уборочного инвентаря, в складе для сыпучих продуктов стены негладкие, трещины в стенах, при требовании стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком.

- На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. не обеспечена своевременная вакцинация сотрудника: согласно представленным сведениям о проведении профилактической иммунизации против кори сотрудник Кашилка Т.Н. не имеет сведения вакцинации против кори, при требовании вакцинации ревакцинация против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори и является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8. главы XI, п. 13.1. главы XIII СанПин 2.4.2.2821-10; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 6.2. главы VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

**СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:**

**п.3.1.-** На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. на пищеблоке и в складе сыпучих продуктов отсутствует приточная вентиляция, при требовании каждая группа помещений оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, при требовании производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудуются



приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил, что является нарушением п.4.4.СП 2.3.6.1079-01.

**Структурное подразделение – «Детский сад село Березовка».**

**выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

п.3.15.- Ежегодно в весенний период времени на игровых площадках не проводится полная смена песка, не представлены протоколы лабораторных исследований песка на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические и радиологические показатели.

п.3.16.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. на территории хозяйственной зоны не предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

п.5.1.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. стены в буфетной и в раздевалке негладкие, трещины, при требовании стены помещений должны быть гладкими.

п.6.2.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. раздевальная групповой не оборудована шкафом для верхней одежды персонала (персонал раздевается на 2м этаже).

п.8.7., прил.3- Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п339 от 03.02.2020г, в игровой группе детского сада, музыкально-физкультурном зале температура воздуха не соответствует нормативным величинам и составляет 20 в группе, при допустимом не ниже 22 градусов С, музыкально-физкультурном зале -18, при допустимом –не ниже 19 градусов С.

п.13.4.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. на пищеблоке отсутствует приточная вентиляция с механическим побуждением, при требовании каждая группа помещений оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

п.17.3.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. в туалете отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.).

---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа № 22» (МАОУ «Школа № 22»).**

**Юридический адрес:**

**место фактического осуществления деятельности:** Пермский край, Усольский район, с. Березовка, ул. Молодежная, д.30; ул. Советская, д.2.

**Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»**

**в срок до 20.08.2020г.**

1. Обеспечить внутреннюю отделку стен в туалете мальчиков, в помещении для хранения уборочного инвентаря, в складе для сыпучих продуктов здания учебного корпуса в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
2. - Организовать вакцинацию кори сотрудника Кашилки Т.Н. в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
3. На пищеблоке и в складе сыпучих продуктов выполнить приточную вентиляцию в соответствии с требованиями санитарного законодательства.



4. - Ежегодно в весенний период времени на игровых площадках проводить полную смену песка, лабораторные исследования песка на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические и радиологические показатели.
5. На территории хозяйственной зоны предусмотреть место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.
6. Обеспечить внутреннюю отделку стен в буфетной и в раздевалке детского сада в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
7. Обеспечить раздевальную групповой детского сада шкафом для верхней одежды персонала в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
8. Обеспечить в игровой группе детского сада, музыкально-физкультурном зале температуру воздуха в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
9. На пищеблоке детского сада выполнить приточную вентиляцию с механическим побуждением в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
10. В туалете детского сада выполнить отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.).

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22.**

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания с приложением, подтверждающим исполнение документов, известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), по адресу Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618400, Пермский край, г. Березники, Северный переулок, 13, *факс 26 – 54 – 27, в срок, указанный в настоящем предписании: до 20.08.2020г.*

В случае не предоставления или несвоевременного представления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7. КоАП Российской Федерации.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1. статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.

---

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 года № 95-ФЗ:

Часть 1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Часть 3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

Часть 4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

**Ведущий специалист-эксперт Северного  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Пермскому краю**

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)



(подпись)

**Н.В.Мошкина.**

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Копию настоящего предписания получил: "25" февраля 2020г. ✓

Копия настоящего предписания выслана заказным письмом с уведомлением №  
квитанции



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Лопарева Алла Александровна

Действителен с 22.04.2021 по 22.04.2022