

г. Березники
Северный переулок, 13
(место составления акта)

" 25 " февраля 2020 г.
(дата составления акта)
14.00.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 486

По адресу: 618445, Пермский край, Усольский район, с. Березовка, ул. Молодежная, 30, ул. Советская, д. 2.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю от «22» января 2020 г. № 90.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 22» (МАОУ «Школа № 22»), осуществляющего образовательную деятельность (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"30" января 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 4 часов 10 минут.

"31" января 2020 г. с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. Продолжительность 5 часов 00 минут.

"25" февраля 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/11 час 10 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: *(заполняется при проведении выездной проверки)*

директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 22» Лопарева Алла Александровна по электронной почте 22.01.2020г. в 15.39.; копию распоряжения получила 30.01.2020г. в 09.00.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

Лицо(а), проводившие проверку:

ведущий специалист- эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мошкина Наталья Вячеславовна,

ведущий специалист- эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Копелова Марина Евгеньевна, с привлечением

- врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Вересовой Натальи Михайловны;

- врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Белиной Ирины Викторовны;

- врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Поповой Лидии Львовны;

- Собянина Сергея Николаевича - зав. сан.эпид. отделением Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

- Чудовой Светланы Юрьевны – врача-эпидемиолога Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

- Летовой Кристины Владимировны - врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

- Глушкова Павла Юрьевича- врача СГЛИ Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

- Овчинниковой Татьяны Юрьевны - помощника врача – эпидемиолога Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» ,

- медицинского лабораторного техника Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Пикулевой Ирины Анатольевны;

- медицинского лабораторного техника Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Пономаревой Светланы Владимировны;

медицинского лабораторного техника Воеводкиной Светланы Геннадьевны.

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

Отсутствие гражданско-правовых отношений, а также признаков аффилированности с субъектом проверки подтверждается информацией руководителя Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Ощепковой Надежды Зиновьевны от 17.12.2019г №03-06/3768.

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 22» Лопарева Алла Александровна, заместитель директора Белкина Галина Николаевна, зав. производством столовой Саламатова Татьяна Спиридоновна,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлены следующие документы:

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 22» (МАОУ «Школа № 22»), утвержденный начальником Управления образования Администрации города Березники от 11.12.2019 г.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 06.02.2020 г. № 6680.
- Технический паспорт нежилого здания (строения) от 13.09.2005г.
- Договор на вывоз ТКО с ПК ГУП «Теплоэнерго» № 205377782 от 04.09.2019г.
- Договор на вывоз ЖБО с ООО «ТехКарСервис» № 004/13 от 01.01.2019г., № 20 от 01.11.2019г.
- Договор с ООО «УралЭнергоПрофЗащита» от 09.07.2019 г. № 126-19 на утилизацию ртутьсодержащих отходов.

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

- Договор № 44142 от 09.01.2020 с ГБУЗПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» на оказание услуг по дератизации и дезинсекции;
- Акт обследования технического состояния здания, выданный 10.07.2019 года.
- Акт обследования технического состояния системы вентиляции, выданный ИП Белкин А.И. от 08.07.2019
- Акт о готовности технологического оборудования пищеблока к эксплуатации, выданный ООО «Рембытторгтехника-Сервис» от 08.07.2019г.
- Протоколы № 1, 2 измерения сопротивления заземляющих устройств от 17.07.2017 г.
- Контракт с МКУП «Центр социального питания г. Березники» б/№ от 29.01.2019 г.
- Договор поставки воды от 01.03.2017 г. ООО «УК «Скат».
- Акт визуального осмотра системы водоснабжения, канализации от 10.07.2019г директора «МКУ УЭАЗ»

В настоящее время руководство учреждением осуществляет директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 22» Лопарева Алла Александровна, согласно Постановлению администрации города от 09.09.2019г. № 2466 «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22».

Согласно Уставу, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 22» по типу образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования и адаптированные общеобразовательные программы дошкольного начального, основного и среднего общего образования, является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой форме – некоммерческой организацией, муниципальным автономным учреждением.

Учреждение создано в соответствии с Постановлением администрации города от 09.09.2019г. № 2466 «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» в форме присоединения к нему МКОУ «Березовская основная общеобразовательная школа», с одновременным переименованием в МАОУ «Школа № 22».

Свою деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования Учреждение осуществляет на базе своих структурных подразделений. Наименование структурного подразделения – «Детский сад».

Деятельность структурных подразделений осуществляется по следующим фактическим адресам: 618451, Россия, Пермский край, МО «Город Березники», село Березовка, ул. Советская, д.2.

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

Учредителем является муниципальное образование «Город Березники» в лице Управления образования администрации г. Березники.

Учреждение в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Пермского края, настоящим Уставом.

Представлено уведомление о снятии с учета РФ в налоговом органе МАОУ «Березовская ООШ» от 10.01.2020г. № 544797748; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, внесена запись о прекращении юридического лица МАОУ «Березовская ООШ» путем реорганизации в форме присоединения к МАОУ «Школа № 22» от 09.01.2020г.; лист записи ЕГРЮЛ МАОУ «Школа № 22» - внесена запись о завершении реорганизации ЮЛ МАОУ - «Школа № 22» в форме присоединения к нему другого ЮЛ- МАОУ «Березовская ООШ».

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение за № 59.04.01.000.М.000152.07.09 от 10.07.2009г. на МОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»; лицензия на осуществление образовательной деятельности МКОУ «Березовская ООШ», серия 59Л01 № 0001711.

В период с 28.01.2020г по 25.02.2020г проведена проверка соблюдения гигиенических требований к устройству, содержанию, организации учебно-воспитательного процесса, организации медицинской деятельности и питания детей МАОУ «Школа №22», по местам фактического осуществления деятельности: село Березовка, ул. Молодежная, д.30; ул. Советская, д.2.

В результате проведенных мероприятий по контролю (31.01.2020г с 09-15 до 14-15), установлено:

Здание школы расположено на внутриквартальной территории проезда с периодическим (нерегулярным) движением транспорта с разрывом от границ участка учреждения до проезда 70 метров, что соответствует требованиям п.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Радиус обслуживания от дома до школы в пределах населенного пункта - не более 1 км, за пределами для сельской местности от дома (д. Сороковая, д. Игнашино, с. Щекино) до школы 25 км. Здание школы функционирует с 1966 года.

Школа имеет самостоятельный земельный участок, площадью 27387 кв. м с расстоянием от здания до красной линии 100 м. Территория участка ограждена забором высотой 1,7 м. и озеленена. Площадь озеленения участка 12 500 кв.м или 50 % при норме 50% площади его территории, что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют, высажены следующие виды деревьев и кустарников: береза, рябина, черемуха, шиповник, ели, акация.

На земельном участке выделяются:

Хозяйственная зона- площадью- 400кв.м.;

Физкультурно-спортивная зона - площадью-600 кв.м.;

Зона отдыха – 530 кв. м, что соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10

Физкультурно-спортивная - зона размещена на расстоянии 135 м от здания, со стороны спортивного зала, что соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Состоит из футбольного поля, волейбольной площадки, беговой дорожки, прыжковой ямы, полосы препятствий.

Зона отдыха оборудована теньевым навесом, столом и скамейками для тихих игр, горка, что соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный выезд, что соответствует санитарным требованиям. 2 мусоросборника расположены на бетонированной площадке на расстоянии 25м от окон и входа на пищеблок,

оборудованы крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1м во все стороны, что соответствует п.2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Контейнеры заполнены не более 2/3 их объема, что соответствует п.2.11.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 .

- Договор на вывоз твердых бытовых отходов с ПК ГУП «Теплоэнерго» № 205377782 от 04.09.2019г. Вывоз мусора производится 1 раз в неделю, в летний период времени - ежедневно.

Въезды и входы на участок, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам находятся под снежным покровом, что не позволяет оценить на соответствие п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 . Участок школы имеет наружное освещение.

Здание школы функционирует с 1966 года, капитальный ремонт и реконструкция зданий не проводилась. Учреждение расположено в типовом кирпичном одноэтажном здании.

Гардероб площадью 20,2 кв.м оборудован вешалками и ячейками для обуви для каждого класса. Согласно техническому проекту школа рассчитана на 320 чел, фактически обучается 41 человек.

Площади учебных кабинетов на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в начальных классах – 4,0-4,5 кв. м; в старших – от 4,8 до 8 кв.м., что соответствует п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Школа имеет 10 учебных кабинетов, спортивный зал.

Имеется столовая, которая расположена в здании интерната. Списочный состав детей – 41 человек, 13 человек обучаются в начальных классах, 28 человека в старших классах.

Начальные классы обучаются в закрепленных за ними учебных помещениях, что соответствует п.4.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В старших классах образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебные кабинеты не расположены вблизи помещений, являющихся источниками шума и запахов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Организованы лаборантские: в кабинетах химии (площадью – 15,7 кв.м.), физики (совмещена с информатикой) (площадью – 16,3 кв.м.), что соответствует п.4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет информатики.

Кабинет ЭВМ площадью -69,6 кв.м. В кабинете установлено 6 ПЭВМ, площадь на 1 рабочее место составляет 11,6 кв.м., при требовании 4,5 кв.м., что соответствует требованиям п.3.4.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Ориентация окон в кабинете на запад. На окнах жалюзи зеленого цвета. Высота помещения – 3,0м. Имеется шкаф для хранения портфелей и сумок учащихся. Психрометр в рабочем состоянии. Кабинет информатики оборудован двумя оконными вентиляторами, функционирует приточно-вытяжная вентиляция. Для повышения влажности воздуха в помещении имеются емкости с водой. Внутренняя отделка: стены выкрашены водоземельсионной краской на высоту 1,7 м, на полу настелен линолеум, потолок – водоземельсионная побелка. Искусственное освещение за счет люминесцентных ламп, в защитной armature. В кабинете информатики рабочие столы и стулья специальные, что соответствует требованиям п.9.5, 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Кабинет информатики оборудован немеловой доской, защитным заземлением (протоколы № 1,2 от 11.07.2017г.). В кабинете имеется умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, установлен водонагреватель. Имеется ведро для мусора с крышкой, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло.

По данным инструментальных исследований, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

- согласно протоколу лабораторных испытаний № 2.п348 от 31.01.20 г., уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (в Гц) 31,5, 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 при работе системных блоков в кабинете информатики соответствует нормативным величинам, установленным п.5.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

- согласно протоколу лабораторных испытаний № 2.п344 от 03.02.20г., содержание вредных химических веществ в кабинете информатики не превышает ПДК, что соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Мастерские: технический труд общая площадь -110,4 кв.м.

Согласно Приказу директора школы от 08. 07.2019г. № 93-Д, мастерские в 2019-2020 учебном году не используются, занятия не проводятся из-за отсутствия учителя.

Спортивный зал площадью 126,7 кв.м., высота 4,7 м. При спортивном зале предусмотрены: раздевалка для девочек площадью 16,8 м²; раздевалка для мальчиков площадью 15,4 м²; снарядная комната площадью – 12,1 кв.м. Спортивный зал оборудован оконным вентилятором. Освещение - естественное и искусственное за счет ламп накаливания. Ограждения на отопительных приборах деревянные.

Библиотека – площадью 14,0.м. и книгохранилище– 13,5 кв. м Площадь на одного обучающегося 0,2 кв.м., при требовании 0,6 кв.м.

Кабинет технологии (швейного дела) – площадь 36,0 кв. м. Кабинет оборудован электрическими и механическими швейными машинами, гладильной доской. В кабинете имеется умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, установлен водонагреватель. Кабинет кулинарии – отсутствует. Занятия по кулинарии не проводятся.

Санитарные узлы. Площадь туалета для девочек – 10,8 кв.м, для мальчиков – 10,9 кв.м.,(площадь на 1 человека – 0,29 кв.м при норме – 0,1 кв.м), что соответствует требованиям СанПиН. Имеется отдельный туалет для персонала. Во всех санузлах для учащихся имеются кабины с дверями без запоров, что соответствует требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Девочек – 15 чел., мальчиков – 26 чел.

Кол-во санузлов	Кол-во унитазов фактич.	Кол-во унитазов по СанПин	Кол-во писсуаров фактич.	Кол-во писсуаров по СанПин	Кол-во умывальных раковин фактич.	Кол-во умывальных раковин по СанПин
Для мальчиков-1	2	2	0	1	3	2
Для	2	2	-	-		1

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

девочек-1						
-----------	--	--	--	--	--	--

В санузлах количество санитарных приборов для девочек и мальчиков достаточное, имеется кабина гигиены для девушек, что соответствует требованиям п.4.25. СанПин 2.4.2.2821-10. Входы в санузлы не расположены напротив входа в учебные помещения, что соответствует санитарным требованиям. Пол выстлан матлахской плиткой, стены окрашены масляной краской на высоту 1м70 см.

Имеется помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, в котором имеется шкаф для дезрастворов и моющих средств, что соответствует требованиям п. 4.26. СанПин 2.4.2.2821-10. Помещение оборудовано поддоном для приготовления дезсредств, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Установлен водонагреватель.

На момент проверки в туалетах мальчиков и девочек имеются сиденья на унитазах. Во всех кабинетах имеются бумажные полотенца, туалетная бумага, педальные ведра, что соответствует требованиям п.4.27. СанПин 2.4.2.2821-10.

Мебель. В школе учебная мебель 5-х номеров (2,3, 4,5,6). Присутствует цветовая маркировка на учебной мебели. Все обучающиеся обеспечены рабочим местом в соответствии с его ростом; что соответствует требованиям п.5.1. СанПин 2.4.2.2821-10. Расстановка мебели выполнена двухрядная. Табуретки и скамейки вместо стульев не используются.

Парты с регулятором наклона имеются для учащихся 1-4 классов.

п.5.1. Согласно экспертному заключению № 28-сф от 20.02.20 г., размеры школьной мебели (парты) в 1м классе и в игровой группы в детском саду с 5 до 7 лет согласно списочным составам на 30.01.2020г обеспечены детскими партами и дошкольными столами и стульями с учетом антропометрических показателей.

Кабинет физики и химии – оборудованы специальными демонстрационными столами. Имеется вытяжной шкаф, расположенный возле стола преподавателя, что соответствует требованиям п. 2.4.4. СанПин 2.4.2.2821-10.

В кабинетах физики и химии демонстрационные столы установлены на подиуме, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПин 2.4.2.2821-10.

В кабинете физики ученические столы имеют защитные бортики по наружному краю, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПин 2.4.2.2821-10.

Ученические и демонстрационные столы в кабинете химии имеют защитные бортики по наружному краю стола, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПин 2.4.2.2821-10.

В лаборантской химии установлен вытяжной шкаф, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПин 2.4.2.2821-10.

Организация питания

Организацию питания осуществляет МКУП «Центр социального питания г. Березники» согласно договору от 09.01.2020г.

В школе организовано одноразовое горячее питание. График работы столовой и приема пищи имеется. Охват горячим питанием составляет на начало учебного года 100,0 %. В меню не включаются запрещенные блюда. Для приготовления пищи используется только йодированная соль. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы соцпедагогом (в его отсутствие дежурным учителем). Штат на пищеблоке – 2 человека. Пищеблок школы, расположенной по адресу ул. Молодежная, 30, находится в помещении интерната. Работает на сырье, имеет следующий набор помещений - цеха:

- Горячий(совмещен с моечной для мытья кухонной посуды) – площадью- 23 кв.м,
- Доготовочный цех (мясо-рыбный, овощной),
- моечная для мытья столовой посуды - площадью 2,1кв.м,
- раздаточная 9 кв.м.
- кладовая для сухих продуктов площадью 12,9кв.м, с охлаждаемым оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов
- склад для овощей.
- бытовые помещения для персонала (санузел, гардероб).

При столовой имеется обеденный зал, площадью 60,7 кв.м. на 40 посадочных мест. Площадь на 1 место в зале 1,5 кв.м (при требовании 0,7 кв.м.). Перед входом в столовую оборудованы 2 умывальные раковины, которые оборудованы 1 электрополотенцем, что не соответствует п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

В столовой и на складе установлено следующее холодильное оборудование:

- 4 бытовых холодильника
- 1 морозильный ларь.

Объемно планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологического процесса, исключающего встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Приточно-вытяжная вентиляция находится в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. Моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, оборудованы локальными вытяжными системами, что соответствует требованиям п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. Светильники в производственных помещениях не размещены над плитами, технологическим оборудованием, что соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08.

Набор и оборудование помещений:

Горячий цех оборудован электроплитой, раковиной для мытья рук, мойкой для вторичного мытья фруктов и овощей, двумя производственными столами для готовой продукции. На момент обследования имеющееся технологическое оборудование: электроплита, духовой шкаф – находятся в рабочем состоянии, что соответствует п.4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08. В цехах установлены производственные столы из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п.4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Технологическое оборудование размещено так, что обеспечивает свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности. Над электроплитами установлена вытяжная вентиляция.

Моечная кухонной посуды - установлен водонагреватель с непосредственной подачей воды к моечным ваннам, что соответствует требованиям п.3.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционной ванне. Над моечными ваннами установлена вытяжная вентиляция.

Чистый кухонный инвентарь хранится на стеллаже высотой не менее 0,5м от пола, что соответствует п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Столовую посуду моют ручным способом в трехсекционной ванне, стаканы и столовые приборы в двухсекционной моечной ванне, с помощью пластмассовых щеток, что соответствует требованиям п.5.10, п.5.11, п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08. Третья моечная ванна для ополаскивания посуды оснащена металлической решеткой и смесителем с душевой насадкой на гибком шланге, что соответствует требованиям п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. Над моечными ваннами установлена вытяжная вентиляция.

Чистые столовые приборы хранят в металлических ящиках-кассетах ручками вверх, что соответствует требованиям п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Верхняя одежда персонала и спецодежда персонала хранятся в отдельных шкафах в раздевалке для сотрудников пищеблока, что соответствует требованиям п.13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. Персонал обеспечен спецодеждой в количестве 3-х комплектов, что соответствует требованиям п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Санузел для персонала с тамбуром. Установлена умывальная раковина с локтевым смесителем, с подводкой горячей и холодной воды. Установлен водонагреватель. Имеются моющие и дезинфицирующие средства, щетка для мытья рук.

Склад для продуктов.

Пищевые продукты хранят согласно принятой классификации по видам продукции: сухие, мясные, рыбные, молочно-жировые, гастрономические, что соответствует требованиям п.7.11

Имеется психрометр для контроля за условиями хранения продуктов.

Хлеб хранят в шкафу с дверцами, последние имеют отверстия для вентиляции, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08..

Разделочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится по участкам работы с сырой и готовой продукцией, что соответствует требованиям п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Внутренняя отделка помещений пищеблока - стены на высоту 1,7 м окрашены масляной краской, потолок – водоземлюсионная краска, пол- метлахская плитка), что соответствует требованиям п.5.5., п.5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08..

Питьевой режим организован за счет бутилированной воды, поставляемой ООО УК «Скат», вода питьевая артезианская «Здравица» г. Усолье по договору от 17.06.2019г., что соответствует требованиям п.10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Представлена декларация о соответствии Таможенного Союза от 06.08.2015г.

Организация питьевого режима отвечает санитарным требованиям: бутилированная вода находится в коридоре, в наличии одноразовые стаканы, контейнер для сбора посуды одноразового применения, что соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Создана бракеражная комиссия (заведующая производством, повар, ст.учитель) оценка качества блюд проводится по органолептическим показателям, что соответствует требованиям п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы директором. С целью контроля за соблюдением технологического процесса на пищеблоке отбираются суточные пробы готовой продукции, что соответствует требованиям п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, который хранится в специально отведенных местах, что соответствует требованиям п.5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Внутренняя отделка. Полы в учебных кабинетах и коридорах – линолеум, полы в санузлах – метлахская плитка. Стены в кабинетах информатики-физики, химии окрашены водоземлюсионной краской, в других кабинетах – масляной краской на высоту 1,7м.

–На момент проверки в туалете мальчиков, в помещении для хранения уборочного инвентаря, в складе для сыпучих продуктов стены негладкие – трещины, при требовании стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом, что не соответствует п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Отопление осуществляется от котельной при школе, работающей на дровах. В качестве нагревательных приборов установлены радиаторы. В кабинетах и коридоре отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками, что соответствует требованиям п. 6.1.СанПин 2.4.2.2821-10.

Микроклимат. Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», № 2.п346 от 20.02.2020г., температура и относительная влажность воздуха в учебных кабинетах, в физкультурном зале соответствует
соответствует п.6.2.,п.6.4.СанПин2.4.2.2821-10 .

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением предусмотрена на пищеблоке, в кабинете информатики, спортзале, туалетах, складе для продуктов. Вентиляция находится в рабочем состоянии.

В остальных учебных кабинетах вентиляция через форточки, которые функционируют в любое время года. Кабинеты проветриваются во время перемен, рекреации – во время урока, что соответствует требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Освещение. Все учебные помещения имеют левостороннее естественное освещение. Ориентация окон учебных помещений на юг, восток, запад, спортзал – север. Окраска столов – светло-зеленого цвета и натурального дерева.

Искусственное освещение осуществляется за счет люминесцентных ламп. Во всех учебных кабинетах светильники установлены параллельно светонесущей стене, что соответствует требованиям п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Классные доски оборудованы софитами, что соответствует требованиям п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Чистка осветительной арматуры проводится во время генеральных уборок 1 раз в месяц.

Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы светлых тонов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821–10 .

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

Цветы в кабинетах не расположены на подоконниках, что соответствует требованиям п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Использованные лампы собирают в контейнер с крышкой, который хранится в складском помещении и согласно договору с УЭПЗ от 09.07.2019г № 126-19 вывозят.

Водоснабжение – централизованное – от скважины, которая расположена на расстоянии 900 м от школы. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, умывальные раковины перед столовой, кабинет обслуживающего труда, кабинеты физики, химии, начальных классов, мастерские, в других учебных кабинетах – холодная вода, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно протоколам микробиологических и санитарно-химических исследований воды № 3095,3097 от 27.04.2020г., вода питьевая холодная централизованной системы водоснабжения, вода горячая после водонагревателя соответствует п.2.7.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

- **Канализация** – местные выгребные ямы от пищеблоков и от зданий школ. Договор на вывоз ЖБО с ООО «ТехКарСервис» № 004/13 от 01.01.2019г., № 20 от 01.11.2019г. Вывоз ЖБО производится по заявкам школ – 1 раз в квартал.

Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание учащихся Учреждения осуществляется по договору б/н от 09.01.2019г. с ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники. Оказание медицинской помощи обучающимся в период обучения и воспитания в учреждении образования в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 №822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» осуществляется на базе фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП), расположенном по адресу – с. Березовка, ул. Молодежная, 33 (п. 1.1. договора б/н от 09.01.2019г.).

Выполнение СП 3.1.2.31117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Согласно представленным данным, в предэпидемический период в учреждении привито против гриппа 12 сотрудников (охват 100 %). В предэпидемический период против гриппа привито 40 чел. учащихся (охват 100 %).

Выполнение СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». Администрацией учреждения организовано плановое профилактическое обследование на энтеробиоз детей (1-4 классы) и обслуживающего персонала. В 2019г. обследовано 10 учащихся (100%) и 12 сотрудников в соответствии с п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Выполнение СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». В целях раннего выявления туберкулеза у учащихся организовано проведение туберкулинодиагностики путем постановки пробы Манту и диаскин теста. Организовано флюорографическое обследование сотрудников и учащихся старших классов.

Выполнение СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. осмотр учащихся на педикулез осуществляется один раз в квартал (при требовании осмотра на педикулез и чесотку учащихся общеобразовательной организации проводится 4 раза в год после каждой каникул и ежемесячно выборочно по 5 классов), что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.5. главы XI; п. 13.1. главы XIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

Для осмотра на педикулез используют лупу, настольную лампу и частый гребень.

Иммунопрофилактика инфекционных болезней среди сотрудников учреждения. Численность сотрудников школы на момент проведения проверки составляет 12 человек.

В соответствии с СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» обязательной вакцинации подлежат:

- взрослые от 18 лет - против дифтерии- каждые 10 лет с момента последней ревакцинации: подлежит - 12 привито - 12 (100%);
- взрослые от 18-55 лет – против вирусного гепатита В подлежит - 4 привито – 4 (100%);
- взрослые из групп риска от 18 лет до 55 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори – вакцинация против кори подлежит 4 привито 3 (75 %).

На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. не обеспечена своевременная вакцинация сотрудника: согласно представленным сведениям о проведении профилактической иммунизации против кори сотрудник Кашилка Т.Н. не имеет сведения вакцинации против кори, при требовании вакцинации ревакцинация против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори **и является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8. главы XI, п. 13.1. главы XIII СанПин 2.4.2.2821-10, приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 6.2. главы VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».**

На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин у сотрудника Кузнецовой В.Д. истек срок прохождения СГО, **что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8. главы XI, п. 13.1. главы XIII СанПин 2.4.2.2821-10.**

Выполнение СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся по договору с ГБУЗ ПК «ПКЦД» в соответствии с требованиями п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». В ходе проверки представлены акты выполненных работ за 2019г.

Санэпидрежим.

В период эпидемиологического благополучия в школе проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, соды, мыла или синтетических моющих средств. В наличии имеется: белизна, таблетки Дезитабс-2 коробки по 1 кг, чистящее средство «Биолан» - 24 штуки, мыло хозяйственное-12шт, мыло туалетное-24 пачки, порошок стиральный «Прогресс» - 2п, сода-20 кг. Места общего пользования убирают с использованием белизны.

Режим образовательного учреждения.

Школа работает в одну смену.

Начало занятий – в 9.00 часов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Организованы 10-минутные перемены после 1,2, 4,5,6 уроков, 20-минутная перемена после 3 урока для принятия пищи и динамической паузы на свежем отдыхе, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

«0» уроки не проводятся, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Недельная нагрузка в часах не превышает гигиенических нормативов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Представлено отдельное расписание для факультативных занятий, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Продолжительность урока 45 минут, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Пятидневная рабочая неделя определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

В первый класс приняты дети 7-го и 8-го года жизни. Прием в школу осуществляется при достижении ими 6 лет 6 месяцев на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Обучение в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований:

- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- 5-дневная учебная неделя;
- облегченный день в середине учебной недели – четверг;
- обучение без домашнего задания и балльного оценивания;
- предусмотрены дополнительные каникулы в середине 3 учебной четверти (18.02 – 24.02.13 г.), что соответствует требованиям п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10.
- используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в 1 четверти – по 3 урока продолжительностью 35 минут, во 2 четверти – 4 урока по 35 минут, во 2 полугодии по 4 урока по 45 минут.
- Предусмотрена динамическая пауза, что соответствует санитарным требованиям.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физминутки и гимнастика для глаз, подвижные игры на переменах, дни здоровья, что соответствует требованиям п. п.10.17,10.22.СанПиН 2.4.2.2821-10.

В режиме образовательного процесса в расписании 3 урока физкультуры, что соответствует требованиям п.10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10.

В процессе обучения используется медиапроектор, компьютеры. Длительность непрерывного применения технических средств:

1-2 классы – 10-15 минут

4 класс – 15-20 минут

5-7 классы – 20-25 минут

8-9 классы – 25-30 минут

При работе на компьютере проводится гимнастика для глаз.

Расписание факультативных занятий составлено отдельно от обязательных занятий. Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством уроков или с наименьшим количеством баллов. В расписании 1 ступени в течение дня основные уроки чередуются с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры, что соответствует требованиям п. 10.8.СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для учащихся 2-ой ступени предметы гуманитарного цикла чередуются с предметами естественно-математическими. Сдвоенные уроки по основным предметам не проводятся, что соответствует требованиям п.10.8.СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков построено с учетом недельной кривой умственной работоспособности, что соответствует требованиям п.10.7.СанПиН 2.4.2.2821-10.

Интернат

Согласно Приказу директора МКОУ «Березовская ООШ» за № 113-Д от 24.08.2018г, приостановлено функционирование пришкольного интерната с 01.09.2018 года. На момент проверки интернат не эксплуатируется.

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

Структурное подразделение «Детский сад село Березовка, расположенный по адресу: 618440, Пермский край, Усольский район, село Березовка, улица Советская, 2

Структурное подразделение «Детский сад село Березовка» по длительности пребывания детей относится к учреждениям с полным днем, с пребыванием детей 10,5 часов, что соответствует требованиям п. 1.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, что соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория участка структурного подразделения Детский сад по периметру ограждена забором, что соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Покрытие групповой площадки для детей, физкультурной площадки – под снежным покровом, невозможно оценить на соответствие требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Входы на территорию детского сада под снежным покровом, въезды на территорию детского сада и дорожка к хозяйственной зоне под снежным покровом.

Групповая площадка для разновозрастной группы оборудована двумя теневыми навесами с ограждением с трех сторон. Площади теневых навесов согласно техническому паспорту инв. № 969 от 13.09.2005г.

№ групп	Фактическая площадь (м ²)	площадь на 1 ребенка (м ²)	Площадь по СанПиН 2.4.1.3049-13 (м ²)
Разновозрастная группа (4-7 лет), 20 детей	22,5	1,8	Не менее 1,0 м ² на 1 ребенка
	14,0		

Площади имеющихся теневых навесов соответствуют требованиям п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В раздевальной разновозрастной группы имеются условия (закрытые шкафы) для хранения игрушек, используемых для игры на улице, что отвечает требованиям п.п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Игровые и физкультурная площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей, что соответствует требованиям п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13. Представлен акт испытания игрового и спортивного оборудования от 06.05.2019г., утвержденный директором МКОУ «Березовская СОШ» Г.Н.Белкиной, согласно которому, оборудование, установленное на игровой площадке, соответствует росту и возрасту детей, занятия на спортивных снарядах и игровом оборудовании разрешаются.

Песочницы под снегом.

Хозяйственная зона располагается со стороны загрузочного входа на пищеблок на расстоянии не менее 20 м от здания, имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На территории хозяйственной зоны не оборудовано место для сушки белья и выбивания ковровых изделий, что не соответствует требованиям п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка, на которой установлен 1 мусоросборник с крышкой, размеры площадки превышают площадь основания контейнера, что соответствует требованиям п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно акту обследования технического состояния здания от 10.07.2019г., утвержденному директором МКОУ «Березовская СОШ» Г.Н.Белкиной, здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии, пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

Здание для дошкольного образования отдельно стоящее, двухэтажное, что соответствует требованиям п.п. 4.1, 4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все основные помещения детского сада размещены в наземных этажах. В подвальных и цокольных этажах здания помещения для пребывания детей и помещения медицинского назначения отсутствуют, что соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здание структурного подразделения «Детский сад» имеет компактную структуру, что соответствует требованиям п. 4.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п. 4.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Объемно-планировочные решения помещений структурного подразделения «Детский сад» обеспечивают принцип групповой изоляции, групповая ячейка разновозрастной

группы (4-7 лет) расположена на I этаже и имеет самостоятельный выход на игровую площадку, что соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здание структурного подразделения «Детский сад» включает:

- 1 групповую ячейку;
- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкально-физкультурный зал)
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, постирочную);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

На втором этаже здания детского сада расположен музыкально-физкультурный зал, медицинский блок, кабинет заведующей.

Высота основных помещений детского сада составляет первый этаж - 2,98 м, второй этаж - 3,05 м, согласно техническому паспорту инвентарный № 969 от 13.09.2005г.

В наборе помещений групповой ячейки имеются: раздевальная, групповая (игровая), буфетная, спальная, туалетная, что соответствует требованиям п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площади помещений групповой ячейки в детском саду согласно техническому паспорту здания инвентарный № 969 от 13.09.2005г.:

№ групп	Фактическая площадь (м ²)	Площадь на 1 ребенка (м ²)	Рекомендуемая площадь по СанПиН 2.4.1.3049-13 (м ²)
Раздевальная разновозрастной группы (4-7 лет), 20 детей	13,9	-	Не менее 18,0
Групповая (игровая) разновозрастной группы (4-7 лет), 20 детей	55,1	2,8	Не менее 2,0 на 1 ребенка
Спальная разновозрастной группы (4-7 лет), 20 детей	54,1	2,7	Не менее 2,0 на 1 ребенка
Буфетная разновозрастной группы (4-7 лет), 20 детей	3,3	-	Не менее 3,0
Туалетная разновозрастной группы (4-7 лет), 20 детей	11,9	-	Не менее 16,0

Спальная не эксплуатируется из-за аварийного состояния пола, детские кровати 2х уровневые установлены в групповой.

Во всех помещениях детского сада плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания, что соответствует требованиям п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Остекление окон во всех помещениях детского сада выполнено из цельного стеклопакета, что соответствует п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В детском саду имеется зал для музыкально-физкультурных занятий площадью 49,5 м². Зал не проходной, что соответствует требованиям п. 4.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения музыкального и спортивного инвентаря имеется помещение площадью 14,7 м².

Проект детского сада не представлен, в связи с чем, не представляется возможным оценить набор помещений медицинского блока на соответствие или не соответствие требованиям п. 4.21 СанПиН

2.4.1.3049-13. В состав медицинского блока, на момент обследования, входят кабинет приема, палата изолятора.

Медицинский блок расположен на втором этаже, имеет самостоятельный вход из коридора, размещается смежно с палатой изолятора, что соответствует требованиям п. 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей организовано в помещении групповой, что соответствует требованиям п. 4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13. Для доставки пищи от пищеблока до групповой имеется специально выделенная промаркированная, закрывающаяся посуда, что соответствует требованиям п. 4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для обработки столовой посуды в буфетной установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В наборе помещений детского сада имеется постирочная.

Стиральная и гладильная расположены в одном помещении. Сбор грязного белья и выдача чистого белья в постирочной осуществляется по графику.

В помещение стиральной, совмещенной с гладильной, имеется два входа для сдачи грязного и получения чистого белья, что соответствует требованиям п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13. Входы в постирочную не расположены напротив входа в помещения групповой ячейки, что соответствует требованиям п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно представленной информации зам. директора Белкиной Г.Н., постельного белья по 3 комплекта на 1 ребенка, 2 комплекта на матрасников: простынь-54, покрывало-43, наволочка-47, полотенце -84, матрасник- (списочный состав детей-14), что соответствует п.2.8.17. СанПиН 2.4.1.1249-03.

Согласно графику смены белья, смена постельного белья осуществляется регулярно 1 раз в неделю, что соответствует п. 17.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Один раз в год постельные принадлежности подвергаются химической чистке, что соответствует п. 17.16. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Химическая чистка ковровых изделий проводится 1 раз в год (проведена 10.07.19г, что подтверждается актом № 197 от 25.07.19г. ООО «Дуэт», что соответствует п.17.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Камерная дезинфекция мягкого инвентаря проведена 25.09.19г, что подтверждается актом б/№ от 24.06.19г., при требовании рекомендуется 1 раз в год постельные принадлежности подвергать химической чистке или обработке в дезинфекционной камере, что соответствует п. 17.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стены основных помещений детского сада гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию: покраска влагостойкой вододисперсионной краской светлых тонов, что соответствует п.п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630 – 10.

Стены туалетной, буфетной на высоту 1,5 м облицованы глазурованной плиткой, выше покраска масляной краской, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует требованиям п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стены помещений пищеблока, кладовой облицованы глазурованной плиткой на высоту не менее 1,5м; выше до потолка окрашены масляной краской, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует требованиям п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Полы в основных помещениях детского сада гладкие, нескользкие, без щелей; плинтуса плотно пригнаны к стенам и полу, предусматривают влажную уборку с

применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Полы в помещениях пищеблока, подсобных помещениях, туалетных покрыты керамической плиткой, в буфетной покрыты линолеумом, доступные для влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Поверхности стен, полов и потолков, медицинских помещений гладкие, доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630 – 10.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью (производственные цеха пищеблока, буфетная, туалетная) окрашены масляной краской, что соответствует п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Полы в помещениях игровой, расположенной на 1 этаже покрыты линолеумом на утепленной основе, что не противоречит требованиям п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Оборудование основных помещений подобрано с учетом роста детей, что соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповой столы и стулья установлены по числу детей в группе, что соответствует п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеющаяся мебель промаркирована с учетом роста детей, что соответствует требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона, материалы, используемые для облицовки столов и стульев, стойкие к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В раздевальной шкафы для одежды и обуви закреплены за каждым ребенком, промаркированы, оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, для персонала выделено отдельное помещение гардеробной на 2 этаже детского сада, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В раздевальной имеются условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что соответствует требованиям п.п. 4.13, 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В игровой маркерные и меловые доски отсутствуют, в связи с чем, оценка на соответствие или не соответствие требованиям п.п. 6.8, 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В спальней разновозрастной группы установлены стационарные детские кровати в соответствии с ростом детей, расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что соответствует требованиям п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно ведомости учета мягкого инвентаря на каждого ребенка в детском саду имеется по три комплекта простыней (54), наволочек (47), пододеяльников (43), полотенец для лица и ног (84), два комплекта наматрасников, что соответствует требованиям п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетная разновозрастной группы разделена на умывальную зону и зону санитарных узлов, в умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон, в зоне санитарных узлов размещены унитазы, что соответствует требованиям п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетной оборудована умывальная раковина для персонала, что соответствует требованиям п.п. 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетной все умывальные раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель, что соответствует требованиям п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетной разновозрастной группы (4-7 лет) унитазы оборудованы кабинками с дверями без запоров, что соответствует п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Унитазы в туалетной оборудованы детскими сиденьями, допускающими обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием групп детского сада:

№№ групп	Кол-во умываль- ных раковин	Кол-во умывальных раковин по СанПиН 2.4.1.3049-13	Кол-во унитазов	Кол-во унитазов СанПиН 2.4.1.3049-13
Разновозрастная группа (4-7 лет), 14 детей	3	3	3	3

Количество унитазов и умывальных раковин в туалетных разновозрастной группы соответствует требованиям п.п. 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетной оборудованы настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец для рук, установлены шкафы для уборочного инвентаря. Отсутствуют шкафы для полотенец для ног, что не соответствует требованиям п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для персонала имеется отдельный туалет на 2-м этаже, что соответствует п. 6.20 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетном помещении отсутствует отдельный водопроводный кран, что не соответствует п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Основные помещения имеют естественное освещение.

Светопроемы в групповой оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (хлопчатобумажные шторы светлых тонов), что соответствует п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Светильники в групповой размещены вдоль светонесущей стены, что не противоречит п. 7.7 (приложение 2) СанПиН 2.4.1.3049-13.

Уровень искусственной освещенности в игровой, спальня разновозрастной группы детского сада соответствует нормативным величинам, установленным п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий." (протокол № 2.п347 от 31.01.2020г.)

На подоконниках не размещены высокие цветы, снижающие уровень естественного освещения, что соответствует п. 7.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В основных помещениях ДОУ освещение выполнено за счет люминесцентных ламп (спектр излучения естественно-белый).

Для временного хранения перегоревших люминесцентных ламп имеется контейнер с крышкой и специально выделенное помещение в складском помещении школы, что соответствует требованиям п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Во всех помещениях детского сада осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру, на пищеблоке и в постирочной - пылевлагонепроницаемую арматуру, что соответствует требованиям п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здание детского сада оборудовано системой отопления (от собственной котельной, работающей на твердом топливе), что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», № 2.п346 от 20.02.2020г. температура воздуха в игровой –спальне разновозрастной группы детского сада, в музыкально-физкультурном зале не соответствует нормативным величинам, установленным п.8.7., прил.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. И составляет в группе 20, при допустимом не ниже 22 градусовС, в музыкально-физкультурном зале -17,8, 17,9, 18,0 при допустимом не ниже 19 градусовС.

Кладовая для хранения продуктов обеспечена механической приточно-вытяжной вентиляцией, что соответствует п.п. 8.1, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На пищеблоке оборудована механическая вытяжная вентиляция над электроплитой, моечными ваннами. Отсутствует система приточной вентиляции с механическим побуждением, что не соответствует требованиям п.п. 8.1,13.4, СанПиН 2.4.1.3049-13.

В остальных помещениях детского сада вентиляция естественная, организованная через вентиляционные каналы, фрамуги.

В групповой разновозрастной группы отопление обеспечивается за счет радиаторов.

Радиаторы в игровой, спальня, раздевальной разновозрастной группы оборудованы съемными ограждениями из дерева, что соответствует п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, прикрепленные на внутренней стене, на высоте 0,8 - 1,0 м, что соответствует п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здание детского сада оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения, горячего (за счет электроводонагревателей, установленных в туалетных, буфетной разновозрастной группы, в медицинском блоке, на пищеблоке), канализация (местные выгребы-накопители, расположенные на территории села), что соответствует п.п. 9.1, 9.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Качество холодной и горячей воды по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (протокол №№ 1040 сзс от 25.02.2020г.).

Подводка горячей и холодной воды выполнена на пищеблок, в медицинский блок, буфетную, туалетную для детей и персонала; умывальники, моечные ванны, душевые установки обеспечены смесителями, что соответствует п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

ПИЩЕБЛОК.

Пищеблок размещен на первом этаже здания детского сада.

Групповые ячейки не размещаются над помещениями пищеблока (над пищеблоком размещается медицинский блок), что соответствует п. 4.23 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок работает на сырье.

Водоснабжение, канализация.

Пищеблок обеспечен централизованными системами холодного водоснабжения и горячего (за счет электроводонагревателей: на 100 л установлен на участке для мытья кухонной посуды) с разводкой по системе к моечным и производственным ваннам, умывальным раковинам. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды, производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

К имеющимся на пищеблоке умывальным раковинам, моечным и производственным ваннам выполнена подводка горячей и холодной воды через смесители, что соответствует требованиям п.п. 9.4, 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Производственные и моечные ванны для мытья кухонной посуды в местах присоединения к канализации имеют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, что соответствует требованиям п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Вентиляция.

Кладовая для хранения пищевых продуктов обеспечена механической вытяжной вентиляцией, что соответствует п.п. 8.1, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На пищеблоке оборудована механическая вытяжная вентиляция над электроплитой, столом для теста, моечными ваннами, жарочным шкафом также имеется система приточной вентиляции, что соответствует требованиям п.п. 8.1,13.4, СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно акту по испытаниям и замерам эффективности работы систем вентиляции, составленному ИП Белкиным А.И., по состоянию на 08.07.2019г., установки пригодны к работе.

Помещения и оборудование.

В наборе помещений пищеблока имеется горячий цех с участком для мытья кухонной посуды, цех для обработки мяса/рыбы, цех для обработки овощей, раздача, кладовая для хранения продуктов с холодильным оборудованием.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции (цех для обработки мяса/рыбы является проходным, но согласно информационному письму директора школы Белкиной Г.Н. загрузка пищевых продуктов на пищеблок осуществляется в вечернее время), что соответствует требованиям п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В состав пищеблока входят:

Производственные помещения:

- горячий цех с участком для мытья кухонной посуды;

оборудование: электроплита на 8 конфорок, жарочный шкаф, умывальная раковина с локтевым приводом, привод для готовой продукции, столы производственные: «тесто», «готовая продукция -2», «полуфабрикаты», холодильник для суточных проб, двухсекционная моечная ванна для кухонной посуды, стеллаж для хранения кухонной посуды.

- цех для обработки мяса/рыбы;

оборудование: 2 производственные ванны - мясо/рыба, кура, 2 производственных стола (кура, мясо/рыба), умывальная раковина с локтевым приводом, привод для сырой продукции, электроводонагреватель;

- цех для обработки овощей;

оборудование: 2 производственные ванны - овощи, 1 производственный стол (овощи), умывальная раковина с локтевым приводом;

Для обработки сырых продуктов имеются отдельные производственные столы, что соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для ополаскивания кухонной посуды (на пищеблоке) и столовой посуды (в буфетной) вторые моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, что соответствует требованиям п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Расстановка оборудования на пищеблоке обеспечивает свободный доступ к оборудованию при работе, что соответствует требованиям п. 4.31 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Производственные столы, предназначенные для разделывания сырой продукции (кура, овощи) и обработки готовой продукции цельнометаллические, что соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь на пищеблоке промаркированы, что соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные ножи, доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные, разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры отсутствуют; доски и ножи промаркированы, что соответствует п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для кипячения молока выделена отдельная посуда, для приготовления компотов и киселей – посуда из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для мытья кухонной посуды в горячем цехе установлена двухсекционная ванна, что соответствует требованиям п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Для хранения чистого кухонного инвентаря имеется стеллаж высотой более 0,5м от пола, что соответствует п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения досок и ножей имеются кассеты, установленные по участкам работы, что соответствует п.п. 13.11, 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов в разновозрастной группе соответствует списочному составу детей, для персонала имеется отдельная столовая посуда, что соответствует п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Имеется столовая посуда из фаянса и столовые приборы из нержавеющей стали, посуда с отбитыми краями на момент обследования отсутствовала, что соответствует требованиям п.

13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения столовой и чайной посуды имеются специальные решетки, шкафы, установленные в буфетных всех групп.

Для хранения чистых столовых приборов имеются металлические кассеты, что соответствует п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для обработки посуды имеются щетки; металлические мочалки, губчатый материал, а также щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений отсутствуют, что соответствует требованиям п.13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для сбора пищевых отходов на пищеблоке и в буфетной разновозрастной группы имеются промаркированные металлические ведра с крышками, для обработки емкости из под отходов на участке для мытья кухонной посуды имеется шланг, обработку проводят над канализационным трапом, что соответствует требованиям п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- кладовая для хранения пищевых продуктов с холодильным оборудованием: на пищеблоке осуществляется только временное хранение пищевых продуктов, основные пищевые продукты хранятся в складских помещениях школьного пищеблока и доставляются на сутки.

Для хранения хлеба в кладовой продуктов установлен шкаф с двумя полками и отверстиями в дверках для вентиляции, что соответствует требованиям п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения скоропортящейся продукции, суточных проб имеется холодильное и морозильное оборудование, оснащенное приборами для измерения температуры, что соответствует требованиям п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Складское помещение оборудовано психрометром для контроля за температурой и влажностью воздуха, что соответствует п.14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На пищеблоке имеется 2 привода (для сырой и готовой продукции), что соответствует п.14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для обработки яйца выделены три промаркированные емкости, что соответствует требованиям п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На пищеблоке имеются условия для вторичной обработки фруктов (в горячем цехе установлена моечная ванна), что соответствует требованиям п. 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для организации питьевого режима в детском саду используют кипяченую воду в чайниках, что соответствует требованиям п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения суточных проб имеется отдельное холодильное оборудование, что соответствует п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Санитарно-бытовые помещения:

Для хранения верхней (домашней) и санитарной одежды персонала выделено помещение гардеробной, оборудованное шкафом для хранения санитарной одежды и индивидуальными шкафами для личной одежды, что соответствует требованиям п.п. 19.4, 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Санузел для персонала пищеблока оборудован унитазом, умывальной раковиной с локтевым приводом.

Для хранения уборочного инвентаря для производственных помещений имеется отдельное помещение, что соответствует п. 4.28 СанПиН 2.4.1.3049-13.

. Медицинское обслуживание (подразделение детский сад).

Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется по договору б/н от 09.01.2019г. с ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники. Оказание медицинской помощи обучающимся в период обучения и воспитания в учреждении образования в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 №822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» осуществляется на базе фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП),

расположенном по адресу – с. Березовка, ул. Молодежная, 33 (п. 1.1. договора б/н от 09.01.2019г.).

Выполнение СП 3.1.2.31117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Согласно представленным данным, в предэпидемический период в учреждении привито против гриппа 5 сотрудников (охват 100 %). В предэпидемический период против гриппа привито 13 чел. (охват 93 %). На группе есть в наличии термометр и спиртовые салфетки.

Выполнение СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». Администрацией учреждения организовано плановое профилактическое обследование на энтеробиоз детей и персонала. В 2019г. обследовано 14 воспитанников (100%) и 4 сотрудника в соответствии с п. 18.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.3.2, п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Выполнение СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». В целях раннего выявления туберкулеза у детей организовано проведение туберкулинодиагностики путем постановки пробы Манту и диаскин теста. Организовано флюорографическое обследование сотрудников.

Выполнение СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». С целью профилактики педикулеза и чесотки воспитанники детского сада осматриваются ежемесячно, в соответствии с п. 13.2. СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». Для осмотра на педикулез используют лупу, настольную лампу и частый гребень.

Иммунопрофилактика инфекционных болезней среди сотрудников учреждения. Численность сотрудников детского сада на момент проведения проверки составляет 4 человека.

В соответствии с СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» обязательной вакцинации подлежат:

- взрослые от 18 лет - против дифтерии- каждые 10 лет с момента последней ревакцинации; подлежит - 4 привито -4 (100%);
- взрослые от 18-55 лет – против вирусного гепатита В подлежит - 3 привито – 3 (100%);
- взрослые из групп риска от 18 лет до 55 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори – вакцинация против кори.

На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. не обеспечена своевременная вакцинация сотрудников: согласно представленным сведениям о проведении профилактической иммунизации против кори воспитатель Кузнецова Л.А. имеет сведения об однократной вакцинации против кори, при требовании вакцинации ревакцинация против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори **и является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 19.1., п. 19.2. главы XIX; п. 20.1. главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок**

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 6.2. главы VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. сотрудник Кошеева В.С. работает в должности помощника воспитателя, имеет отметку о прохождении СГО воспитателя, **что является нарушением** ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 20.1. главы XX; п. 19.1., п. 19.2. главы XIX СанПиН 2.4.1.3049-13.

Выполнение СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся по договору с ГБУЗ ПК «ПКЦД» в соответствии с требованиями п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». В ходе проверки представлены акты выполненных работ за 2019г.

Нарушений Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не выявлено.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.4.28. – На момент проверки 31.01.2017г. с 09.15 до 14.15. в туалете мальчиков, в помещении для хранения уборочного инвентаря, в складе для сыпучих продуктов стены негладкие, трещины в стенах, при требовании стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом.

п.6.6. – На момент проверки 31.01.2020г. в кабинете русского языка и литературы № 2 не проводится проветривание во время перемены в 13.30, при требовании проветривание учебных кабинетов проводится во время перемен.

п.12.3. – На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. в качестве дезинфицирующего средства используют белизну (при отсутствии инструкции), при требовании для проведения уборки и дезинфекции в ОУ используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке, соблюдая инструкции по их применению.

п.10.7. При составлении учебного расписания уроков для младшего звена не учтены рекомендуемые требования по распределению предметов по степени трудности в течение учебного дня: «трудные» по баллам предметы \таблица И.Г. Сивкова\ в сетке расписания стоят 1-м уроком, 3м-4-м уроком;

- математика \8 баллов\ - 1класс в понедельник 4м уроком, в четверг и пятницу-3м уроком, при требовании 2м уроком; 4й класс - в четверг 1м уроком, при требовании 2м, 3м уроком, что не соответствует требованиям приложение № 3, табл.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. осмотр учащихся на педикулез осуществляется один раз в квартал (при требовании осмотра на педикулез и чесотку учащихся общеобразовательной организации проводится 4 раза в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно по 5 классов), **что является нарушением** ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.5. главы XI; п. 13.1. главы XIII

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. не обеспечена своевременная вакцинация сотрудника: согласно представленным сведениям о проведении профилактической иммунизации против кори сотрудник Кашилка Т.Н. не имеет сведения вакцинации против кори, при требовании вакцинации ревакцинация против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори **и является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8. главы XI, п. 13.1. главы XIII СанПин 2.4.2.2821-10; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 6.2. главы VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».**

- На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин у сотрудника Кузнецовой В.Д. истек срок прохождения СГО, **что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8. главы XI, п. 13.1. главы XIII СанПин 2.4.2.2821-10.**

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п.14.9. – На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. не представлена ведомость контроля за питанием в соответствии с требованиями (форма № 6, приложение 10).

п.14.8. – На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. не проводится «С»-витаминизация пищи.

п.3.1.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. на пищеблоке и в складе сыпучих продуктов отсутствует приточная вентиляция, при требовании каждая группа помещений оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, при требовании производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил, что является нарушением п.4.4.СП 2.3.6.1079-01.

п.5.18.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. на пищеблоке в складе для хранения овощей нерегулярно проводится генеральная уборка: в левом углу паутина, при требовании 1 раз в месяц проводится генеральная уборка всех помещений.

Структурное подразделение – «Детский сад село Березовка».

выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

п.3.15.- Ежегодно в весенний период времени на игровых площадках не проводится полная смена песка, не представлены протоколы лабораторных исследований песка на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические и радиологические показатели.

- п.3.16.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. на территории хозяйственной зоны не предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.
- п.5.1.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. стены в буфетной и в раздевалке негладкие, трещины, при требовании стены помещений должны быть гладкими.
- п.5.5.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. на пищеблоке дефект плитки на полу при входе в склад, что затрудняет проведение влажной уборки.
- п.6.2.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. раздевальная групповой не оборудована шкафом для верхней одежды персонала (персонал раздевается на 2м этаже).
- п.6.21.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. в умывальной отсутствуют вешалки для детских полотенец для ног, при требовании в туалетных помещениях (рядом с умывальниками) устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей.
- п.7.9.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. грязные окна в спортивном зале (следы пребывания птиц), при требовании чистка окон проводится по мере их загрязнения.
- п.8.7., прил.3.- Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п339 от 03.02.2020г, в игровой группе детского сада, музыкально-физкультурном зале температура воздуха не соответствует нормативным величинам и составляет 20 в группе, при допустимом не ниже 22 градусов С, музыкально-физкультурном зале -18, при допустимом -не ниже 19 градусов С.
- п.13.4.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. на пищеблоке отсутствует приточная вентиляция с механическим побуждением, при требовании каждая группа помещений оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
- п.14.21.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. не проводится «С»-витаминизация пищи.
- п.14.23.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. выдача готовой пищи проводится при проведении бракеража 1м человеком (поваром), при требовании бракеражной комиссией в составе не менее 3х человек.
- п.15.13.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. в ежедневном меню в группе не указывается объем порции, при требовании в ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции.
- п.17.4.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. обработка ковров в группе проводится ежедневно пылесосом, отсутствует щетка, при требовании ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой.
- п.17.3.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. в туалете отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.).
- п.14.2.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. на пищеблоке в холодильнике, где хранится кура, отсутствует контрольный термометр, в результате невозможно оценить условия хранения куры.
- п.17.2.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. со слов помощника воспитателя Бухариновой Е.И., обработка стульев проводится 1 раз в неделю, при требовании стулья после использования моются горячей водой с мылом.
- п.15.4.- На момент проверки 31.01.2020г. с 09.15 до 14.15. отсутствует накопительная ведомость с подсчетом белков, жиров, углеводов, калорийности.
- п.13.14.- Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п339 от 03.02.2020г, в группе детского сада в смывах со столовых, чайных ложек, с кастрюли для 1 блюда, с половника для 1 блюда и 3 блюда обнаружены бактерии группы кишечной палочки, при величине допустимого уровня-отсутствие.

На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. не обеспечена своевременная вакцинация сотрудников: согласно представленным сведениям о

проведении профилактической иммунизации против кори воспитатель Кузнецова Л.А. имеет сведения об однократной вакцинации против кори, при требовании вакцинации ревакцинация против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори **и является нарушением** ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 19.1., п. 19.2. главы XIX; п. 20.1. главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 и «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 6.2. главы VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

На момент проведения проверки 31.01.2020 года с 09 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин сотрудник Кошеева В.С. работает в должности помощника воспитателя, имеет отметку о прохождении СГО воспитателя, **что является нарушением** ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 20.1. главы XX; п. 19.1., п. 19.2. главы XIX СанПиН 2.4.1.3049-13.

Лица, допустившие нарушения:

-Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 22» в соответствии с Уставом Учреждения, свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 59 № , ИНН/КПП 5911027937/591101001; Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59, № , ОГРН 1025901711043;

- заместитель директора Белкина Галина Николаевна, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной руководителем (директором) МАОУ «Школа № 22».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 22» .

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не проверялось.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

нарушений не выявлено:

- - Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- -Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- - Федерального закона от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СП 3.1.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»;
- СП 3.1.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных профессий и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Мошкина Н.В.

(подпись проверяющего)

Лопарева А.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

Мошкина Н.В.

(подпись проверяющего)

Лопарева А.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы (акты) отбора проб от 30.01.2020г.;

протоколы лабораторных и инструментальных исследований: №№ 2.346, 2.347, 2.348, 2.349, 2.986, 2.987, 2.988, 2.989, 2п340, 2п341 от 31.01.2020г, №№ 2п339, 2п344 от 03.02.2020г, протокол акт измерений школьной мебели от 30.01.2020г.;

экспертные заключения №№ 28-сф, 29-сф, 30-сф, 31-сф от 20.02.2020г.;

предписание должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку № 191, 192 от 25.02.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ведущий специалист - эксперт

Мошкина Н.В.

Акт составлен в 2х экз.

Ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела Н.В.Мошкиной

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

директор



Лопарева А.А.

зам. директора

Белкина Г.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения

«Школа № 22» Лопарева Алла Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 2020г.


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Лопарева Алла Александровна

Действителен с 22.04.2021 по 22.04.2022